



## TYP ÇALIŞANLARI TALİMATI

Belge No	T-008
Yayın No	İlk Yayın
Yayın Tarihi	26/04/2016
Kurum Kodu	

### 1. Oda Temizliği

- 1.1. Kat arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir (kuru temizlik mopları ve dispenser'leri, sıvı deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz sarı, kırmızı ve mavi temizlik bezleri, tuvalet fırçası, çekçek, faraş, kova, eldiven vb.).
- 1.2. Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan önce tamamlanmalıdır.
- 1.3. Odadaki (banyo/tuvalet dâhil) çöp kovalarının içinde bulunan çöp poşetleri oda dışına çıkarılarak ağzı bağlandıktan sonra servise ait büyük çöp bidonuna taşınmalıdır.
- 1.4. Çöp kovası kirlenmiş ise yıkanarak temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
- 1.5. Oda temizliği toz kalkmayacak şekilde yapılmalıdır.
- 1.6. Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
- 1.7. Oda zemini çekçek ve faraş ile kaba kirlerden arındırılmalı, kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmamalıdır.
- 1.8. Odadaki tüm yüzeylerin (pencere önleri, radyatörler, yemek masası, etajer, vb.) tozu alınmalıdır.
- 1.9. Oda zemini temiz alandan başlayarak yatak altları dâhil olacak şekilde kapıya doğru paspaslanmalı ve hemen kuru mop ile kurulanmalıdır.
- 1.10. Farklı türde sıvılar (su harici) ile kirlenme olmadığı sürece temizlik su ve sıvı deterjanla yapılmalıdır.
- 1.11. Kapı kolları sıvı deterjanla yıkanmış bez ile silinmeli ve kurulanmalıdır.
- 1.12. Oda/Ofis temizliği tamamlandıktan sonra çek çek ve faraş ile koridorda bulunan kaba kirler uzaklaştırılır, tüm eşyaların (sekreter masası, oturma grubu, duvar bandı, tablolar, vb.) tozu alınır, su ve sıvı deterjan ile zemin paspaslanır ve kurulanır.
- 1.13. Koridor temizliğinde hasta odası ve ofislerde kullanılan farklı paspas ve kuru mop kullanılmalıdır.
- 1.14. Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada bir temizlik solüsyonu değiştirilmelidir. Yoğun kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılmalıdır.
- 1.15. Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinasında sıcak su (>60°C) ile yıkanarak kurutulmalıdır.
- 1.16. Tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.) kirlendikçe değiştirilmeli, kirli bezle temizlik işlemine devam edilmemelidir.
- 1.17. Gerekli görülen durumlarda periyot beklenmeden temizlik yapılır.
- 1.18. Temizlik ürünlerini, birbirleriyle karıştırılarak kullanmamalı.(tepkimeye girip ortama zararlı gaz yayılmasını önlemek için)

### 2. Tablo 1: Okul/Kurum temizliğinde kova ve bez kullanımı

Bölüm	Kova Rengi	Bez Rengi
Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar	Sarı	Sarı
Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.)	Mavi	Mavi
Tuvaletler ve laboratuvar alanları	Kırmızı	Kırmızı

- 2.1. Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir.
- 2.2. Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık sık bez değiştirilmelidir.



## TYP ÇALIŞANLARI TALİMATI

Belge No	T-008
Yayın No	İlk Yayın
Yayın Tarihi	26/04/2016
Kurum Kodu	

2.3. Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanılmalıdır.

### 3. Tablo 2: Okul/Kurum temizliğinde eldiven kullanımı

Alan	Eldiven Türü	Renk
Temizlik	Plastik	Kırmızı
Evsel Atık Toplama	Plastik	Sarı veya mavi
Kimyasal malzemeler	Toplama Kumaş üzerine kauçuk kaplı	Turuncu

### 4. Çift kovalı- Presli Paspas Arabası Kullanımı

4.1. Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanarak havlarından arındırılmalıdır.

4.2. Paspaslama için kullanılacak su ılık olmalıdır.

4.3. Temiz su için mavi kova, kirli su için kırmızı kova kullanılmalıdır. Mavi kovaya uygun konsantrasyonda (Üretici Firma önerisine uygun olarak), sıvı deterjan konulmalıdır.

4.4. Paspas S şeklinde hareket ettirilmeli, zeminden mümkün olduğunca uzaklaştırılmadan temizlik yapılmalıdır.

4.5. Kirli paspasla temizlik yapılmamalı, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirinden arındırılmalı, sonra mavi kovada yıkanmalı, sıkma presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılmalıdır. Bu işlemi takiben paspas sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.

4.6. Gün içinde kullanılan tüm paspaslar, gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.

4.7. Islak paspasla silinen alanlar kuru mop ile hemen kurulmalı, paspaslama işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.

### 5. Okul/Kurum Ortamında Bulunan Diğer Yüzeylerin Periyodik Temizliği

Malzeme/Yüzey	Temizlenme Sıklığı	Nasıl Temizlenecek?
Mobilyalar	Haftada 2 defa	Toz emici makinalarla ve ıslak, kuru toz bezleri ile
Camlar	Haftada bir kez (Dış camlardan yüksekte çalışmaya girenler hariç)	Cam temizleme maddesi ile silme ve kurulama
Perdeler	Haftada bir kez	Kirlendikçe Kuru vakum Yıkama
Duvarlar	Gerekli görüldükçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Tavanlar	Ayda iki kez	Kuru vakum
Tavan lambaları	Ayda bir kez (Elektrik panosundan elektrik kesilmeli ve kilitleme sistemi uygulamalıdır.)	Toz alma, Nemli bezle silme
Radyatörler	Günde bir kez Haftada bir kez	Toz alma Fırçalama
Ahşap malzemeler	Günde bir kez	Toz alma



## TYP ÇALIŞANLARI TALİMATI

Belge No	T-008
Yayın No	İlk Yayın
Yayın Tarihi	26/04/2016
Kurum Kodu	

Zemin	Kirlendikçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Halı	Kirlendikçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Baca kapakları Havalandırma boşlukları	Ayda bir kez	Mekanik temizlik ve kuru vakum uygulama
Teras ve çatı	Haftada bir kez	Süpürme ve yıkama
Sınıflar	Her gün	Toz emici makinalarla ve paspasla, toz bezleri ile
İdari Odalar	Haftada 2 defa	Toz emici makinalarla ve paspasla, toz bezleri ile
Koridorlar	Her gün	Toz emici makinalarla ve paspasla, toz bezleri ile
Salonlar	Her kullanımdan sonra ve haftada en az bir defa	Toz emici makinalarla ve paspasla, toz bezleri ile
Atölye ve Laboratuvarlar	Her gün	Her bölüm kendi özelliğine göre temizlik malzemeleri ile temizlenir ve paspaslanır.
Tuvalet ve Lavabolar	Her gün (Günde 2 defa)	Fayanslar ve lavabolar sıvı deterjanla ovma işleminden sonra yıkanır ve kurulanır. Tuvaletler deterjanlarla fırçalanır ve yıkanır. Yerler ve yıkandıktan sonra paspaslanır.
Bahçe	Haftada bir defa	Süpürme malzemeleri ile temizlenir.
Kütüphane	Haftada 2 defa	Toz emici makinalarla ve paspasla, toz bezleri ile
Okul bahçesinin bina giriş ve çıkış alanları	Her gün	Yıkanır ve paspaslanır.
Banyolar	Her kullanımdan sonra	Küvet, duşakabin, fayanslar ve lavabolar sıvı deterjanla ovma işleminden sonra yıkanır ve kurulanır. Yerler yıkandıktan sonra paspaslanır.
Katlar arası merdivenler	Hergün	Toz emici makinalarla ve paspasla, toz bezleri ile
Asansör	Hergün	Toz emici makinalarla ve paspasla, toz bezleri ile
Depo	Haftada bir	Toz emici makinalarla ve paspasla, toz bezleri ile
Kazan Dairesi	Her gün	Toz emici makinalarla ve paspasla, toz bezleri ile
Yangın söndürme araçları	2 haftada bir	Toz emici makinalarla ve paspasla, toz bezleri ile

**\*Bu tablo örnektir. Okul/Kurum tarafından geliştirilebilir.**



## TYP ÇALIŞANLARI TALİMATI

Belge No	T-008
Yayın No	İlk Yayın
Yayın Tarihi	26/04/2016
Kurum Kodu	

### 6. Banyo Temizliği

- 6.1. Banyo temizliğinde sarı kova ve sarı bez kullanılır.
- 6.2. Duş ve küvet temizliğinden önce fayanslar, ardından musluk, duş teknesi ve duşa kabin veya duş perdesi sıvı deterjan veya ovma maddesi ile silinmelidir.
- 6.3. Lavabo ve kenarları su ve sıvı deterjan veya ovma maddesi ile temizlenir.
- 6.4. Aynı bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki duvar silinir.
- 6.5. Lavabo aynası mavi bez kullanılarak cam temizleme maddesi ile silinmelidir.
- 6.6. Silinen tüm yüzeyler önce durulanıp ardından kurulanmalı kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır.
- 6.7. Ayda bir kez duş başlıkları çıkarılıp temizlenip kireçlerinden arındırılmalıdır.

### 7. Tuvalet Temizliği

- 7.1. Tuvalet temizliğinde kırmızı eldiven kırmızı kova ve kırmızı bez kullanılmalıdır. Tuvalet temizliği için önce sifon çekilmeli, klozet içerisi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanmalı, klozet çevresi ayrı bir temizlik bezi ile sıvı deterjan veya ovma maddesi kullanılarak silinmelidir. Silme işlemi bitince durulama yapılmalı ve ıslak alanlar kurulanır.
- 7.2. Yer süzgeci su tutularak kaba kirlerinden arındırılır.
- 7.3. Tüm zemin oda temizliğinde kullanılan farklı bir paspas ile kapıya doğru silinir ve kurulanır.
- 7.4. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır. Boşalan sabunluk yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.
- 7.5. Tuvalet temizliğinde kullanılan bezler (mop, paspas dâhil) gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanmadan ve kurutulmadan kesinlikle başka bir alanda kullanılmamalıdır.

### 8. Kişisel Koruyucu Donanımlar

- 8.1. Temizlik personeli mutlaka yaptığı işin özelliğine göre; eldiven, maske, koruyucu ayakkabı veya çizme, iş önlüğü v.b. malzemeleri kullanmalıdır.